



ПОДШИПНИКИ, РОЛИКИ, ИГЛЫ И ШАРИКИ
 ЛАГЕРИ, РОЛКИ, ИГЛИ И САЧМИ
 LOŽISKA, VALEČKY, JENLY A KULIČKY
 CSAPÁGYAK, GÖRGÖK, TŰGÖRGÖK ÉS GOLYÓK
 ŁOŻYSKA, WAŁECZKI, IGŁY I KULKI

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Név és jellemzők a loziska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Hatóróló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгрупы № на подгрупа Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT	d	D	B			




Шариковый радиальный однорядный Сачмен радиален еднореден Kuličkové, radiální jednořadé Egysorú radiális golyócsapágy Kulkowe poprzeczne jednorzędowe	451Д-1701066	305	25	62	17	Подшипник промежуточного вала коробки передач передний Лагер на междинния вал на скоростната кутия преден Ložisko vloženého hřídele rychlostní skříně přední Sebességváltómű közbelső tengelyének elülső csapágya Łożysko wału pośredniego skrzynki biegów przednie	1701	1
---	--------------	-----	----	----	----	---	------	---




Шариковый радиальный однорядный Сачмен радиален еднореден Kuličkové radiální jednořadé Egysorú radiális golyócsapágy Kulkowe poprzeczne jednorzędowe	452-1802060	307	35	80	21	Подшипник вала привода заднего моста раздаточной коробки передний Лагер на вала на механизма на задния мост на раздатъчната кутия преден Ložisko hřídele pohonu zadní nápravy rozvodovky přední Elosztómű hátsó hidat hajtó tengelyének elülső csapágya Łożysko wału napędu mostu tylnego skrzynki rozdzielczej przednie	1802	1
--	-------------	-----	----	----	----	--	------	---

№ наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгрупага Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pośód na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT	d	D	B			



Шариковый радиальный однорядный с защитной шайбой	M-7600	60203	17	40	12	Подшипник переднего конца ведущего вала коробки передач (установлен в маховике двигателя)	1005	1
Сачмен радиален еднореден със защитна шайба						Лагер на предния край на водещия вал на скоростната кутия (монтиран е в маховика ка двигателя)		
Kuličkové radiální jednořadé s krycím plechem						Ložisko přední části hnacího hřídele v převodovce (které je umístěno v setrvačniku motoru)		
Egysorú radiális golyóscsapágy védő gyűrűvel						Sebességváltómű hajtó tengelyének elülső csapágya (a motor lendkerékébe van szerelve)		
Kulkowe poprzeczne jednorzędowe z podkładką zabezpieczającą						Łożysko przedniego końca wału napędzającego skrzynki biegów (ustawione na kole cięgnowym silnika)		




Шариковый радиальный однорядный с двусторонним уплотнением		180502K	15	35	14	Подшипник якоря генератора задний	3701	1
Сачмен радиален еднореден с двустранно уплътнение		180602K	17	47	19	Подшипник якоря генератора передний	3701	1
Kuličkové radiální jednořadé s oboustranným těsněním						Лагер на котвата на генератора заден Лагер на котвата на генератора преден		
						Ložisko kotvy dynamy zadní Ložisko kotvy dynamy přední		

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Místo, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгруппа Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежам на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závodu normy GOST vagy GPZ szerinti wg. GOST lub PZLT	a	D	B			

Егyсорú радиáлис гольóсса-
пáгы kétoldали төмítéssel

Kulkowe poprzeczne
jednorzędowe z uszczelnie-
niem dwustronnym

Generátor hátsó csapágya
Generátor elülső csapágya
Łožysko twornika prądnicy
tylne
Łožysko twornika prądnicy
przednie



Шариковый радиальный
однорядный с односторон-
ним фетровым уплотнением

Сачмен радиален едноре-
ден с едностранно филцово
уплътнение

Kuličkové radiální jednořá-
dé s jednostrannou těsnící
vločkou (plstěnou)

Егyсорú радиáлис гольóсса-
пáгы egyoldали филц-төмítéssel

Kulkowe poprzeczne
jednorzędowe z jednostron-
nym uszczelnieniem filcowym


Подшипник водяного на-
соса
Подшипник водяного на-
соса передний

Лагер на водната помпа
Лагер на водната помпа
преден

Ložisko vodního čerpadla
Ložisko vodního čerpadla
přední

Vízszivattyú csapágya
Vízszivattyú elülső csapágya

Łožysko pompy wodnej
Łožysko pompy wodnej
przednie



Шариковый радиальный
однорядный с канавкой для
стопорной шайбы на на-
ружном кольце

20-1701190

50306У

30

72

19

1. Подшипник промежу-
точного вала коробки пере-
дач задний

1701

1

2. Подшипник вала при-
вода заднего моста раздаточной
коробки задний

1802

1

3. Подшипник промежу-
точного вала раздаточной
коробки задний

1802

1

4. Подшипник вала при-
вода переднего моста раздаточной
коробки

1802

2

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Név és jellemzői a ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Határoló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Место за монтиране на лагера Místo, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгруппы № на подгрупата Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Ilość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZET	d	D	B			
	20-1701032	50208У	40	80	18	Подшипник первичного вала коробки передач задний	1701	1

Сачмен радиален еднореден с канал за осигурителната шайба върху външния пръстен

Kuličkové radiální jednořadé s drážkou pro pojistný kroužek na vnějším kroužku ložiska

Egysorú radiális golyóscsapágy, horonnyal a külső gyűrűn a zárógyűrű számára

Kulkowe poprzeczne jednorzędowe z rowkiem dla podkładki ustalającej na pierścieniu zewnętrznym


1. Лагер на междинния вал на скоростната кутия заден
 2. Лагер на вала на механизма на задния мост на раздатъчната кутия заден
 3. Лагер на междинния вал на раздатъчната кутия заден
 4. Лагер на вала на механизма на предния мост на раздатъчната кутия
- Лагер на пръвичния вал на скоростната кутия заден

1. Ložisko vloženého hřídele převodovky zadní
 2. Ložisko hřídele pohonu zadní nápravy rozvodovky zadní
 3. Ložisko vloženého hřídele rozvodovky zadní
 4. Ložisko hřídele pohonu přední nápravy rozvodovky
- Ložisko primárního hřídele převodovky zadní

1. Sebességváltómű közben-ső tengelyének hátsó csapágy
 2. Elosztómű hátsó hidat hajtó tengelyének hátsó csapágya
 3. Elosztómű közben-ső tengelyének hátsó csapágya
 4. Elosztómű mell-ső hidat hajtó tengelyének csapágya
- Sebességváltómű elsődleges tengelyének hátsó csapágya

1. Łożysko wału pośredniego skrzynki biegów tylne
 2. Łożysko wału napędu mostu tylnego skrzynki rozdzielczej tylne
 3. Łożysko wału pośredniego skrzynki rozdzielczej tylne
 4. Łożysko wału napędu mostu przedniego skrzynki rozdzielczej
- Łożysko wału sprzęgłowego skrzynki biegów tylne

Наименование и характеристика подшипника Наименование и характеристика на лагера Název a charakteristika ložiska Csapágy megnevezése és fő jellemzői Nazwa i charakterystyka łożyska	№ подшипника № на лагера Číslo ložiska Csapágyszám Nr łożyska		Габаритные размеры, мм Габаритни размери, мм Rozměry, mm Natároló méretek, mm Wymiary gabarytowe, mm			Место установки подшипника Място за монтиране на лагера Miesto, kde se ložisko nachází Csapágy rendeltetési helye Miejsce usytuowania łożyska	№ подгрупы № на подгрупа Číslo podskupiny Alcsoport szám Nr podgrupy	Количество на автомобиль Бройки на автомобил Množství na automobil Egy gépkocsira jutó mennyiség Pość na samochód
	по чертежам УАЗ по чертежите на УАЗ dle výkresů UAZ az ábrák alapján UAZ wg. rysunków UAZ	по ГОСТ или ГПЗ по ГОСТ или ГПЗ dle GOSTu nebo závod normy GOST vagy GPZ szerint wg. GOST lub PZLT	d	D	B			



Шариковый радиально-упорный однорядный без сепаратора со штампованным кольцом

12-3401120

636905

23,5 36,5 14

Подшипник вала рулевого управления

3401

1

Сачмен радиалнопетов еднореден без сапаратор с шапцуваен пръстен

Лагер на вала на кормилното управление

Kuličkové s kosoúhlým stykem jednořadé bez klece s lisovaným kroužkem


Ložisko hřídele řízené

Csapágykosár nélküli egy sorú golyós radiax csapágy sajtolt gyűrűvel

Kormánytengely csapágya

Kulkowe poprzeczno-wzdłużne jednorzędowe bez koszyczka z pierścieniem tłoczonym

Łożysko wału układu kierowniczego



Шариковый радиально-упорный двухрядный со специальным наружным и двумя внутренними кольцами (без сепаратора)

51-3401062-Б

776801

12,75 51,615 38

Подшипник вала сошки рулевого управления

3401

1

Сачмен радиалнопетов двуреден със специални външни и два вътрешни пръстена (без сепаратор)

Лагер на вала на хебела на кормилното управление